



Düşme önleme

MAXIBLOC AN10010T2

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

10 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası



Avantajlar



Performans

• Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün

Uygulamalar

- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar

Sertifikalar ve standartlar



KATEGORİ III

EN360

RFU 11.062
150 KG

Karşı korur



Düşme



enjoy safety.

edit 11/08/2025
www.deltaplus.eu



Düşme önleme

MAXIBLOC AN10010T2

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

10 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS, Galvanize çelik
Maksimum uzunluk (m)	10
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	10
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	393.701
Halat çapı (mm)	4
Renk	Siyah
Konektör (kullanıcı tarafı)	Küçük kanca, çelik, açıklık 21 mm
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar)	10
Ağırlık (kg) (kg)	3,75
Tek kişi için azami yük (kg)	150
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket
Use of self retracting	Vertical



Yüksekte Çalışma

MAXIBLOC AN10010T2

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

10 metreye kadar olan yolculuklarda kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak için hafif ve kompakt kendiliğinden geri çekilen halat makarası

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
AN10010T2	Siyah	10 m	MAXIBLOC AN10010T2	3295249255237	13295249255234	1	1	3.5 kg	30.0 cm	17.0 cm	10.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği