



PROTECTOR ROUND AN12006T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Performans

- Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 150kg için sertifikalı ürün



Kullanım kolaylığı

- Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar
- Kolay taşıma için taşıma kolu



Süredürülebilirlik

- Darbeye dayanıklı ABS muhafaza



Görünürlük

- Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



KATEGORİ III

EN360

RFU 11.062
150 KG

Karşı korur



Düşme



PROTECTOR ROUND AN12006T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS, Galvanize çelik
Maksimum uzunluk (m)	6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (m)	6
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu (inch)	236.2206
Uzunluk (m)	6
Renk	Turuncu
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Ağırlık (kg) (kg)	5,7
Tek kişi için azami yük (kg)	150
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket
Bloke sistemi	Eylemsizlik bloke sistemi
Uzunluk (ft)	19.6849
Use of self retracting	Vertical



Yüksekte Çalışma

PROTECTOR ROUND AN12006T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Self-retractable cable fall arrester for distances of up to 6 metres

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
AN12006T	Turuncu	6 m	PROTECTOR ROUND AN12006T	3295249195601	13295249195608	1	1	7.04 kg	56.3 cm	30.0 cm	14.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Geniřlięi



Kutu Derinlięi



Kutu Yükseklięi