



Kafa koruma

ASO2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Ayarlanabilir burun köprüsü ve çift malzemeli sapları sayesinde çok rahat şeffaf koruyucu gözlükler



Avantajlar



Rahatlık

- Optimize edilmiş konfor ve azaltılmış basınç için esnek saplar
- Uzun süreli kullanımda daha fazla rahatlık için yumuşak ve esnek burun köprüsü



Kullanım kolaylığı

- Gelişmiş konfor ve kafa veya kask üzerinde çok iyi tutuş için kaymaz saplar



Sürdürülebilirlik

- Daha uzun lens ömrü için çizilmeye karşı koruma



Uyumluluk

- Kulaklıklar ve bisiklet kaskları ile mükemmel uyumluluk için ekstra düz saplar



Ek avantajlar

- Renk Algısı

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Taşımacılık
- Depolama

Sertifikalar ve standartlar



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT KN / FT

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety

edit 14/05/2025
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

ASO2 CLEAR

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Ayarlanabilir burun köprüsü ve çift malzemeli sapları sayesinde çok rahat şeffaf koruyucu gözlükler

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	İç
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (N), Çizilmez (K)
Göz tabanı	9.5
Gözlük stili	Bi-oküler
Cam rengi	Renksiz
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	1.2
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	TPR (Termoplastik Kauçuk)
Çerçeve malzemesi	Polikarbonat, TPR
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Kaymaz şakaklar, Esnek uç
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Dahil olan aksesuarlar	Kordon
Ağırlık (g)	28



Kafa koruma

ASO2 CLEAR

GÖZLÜKLER

Ayarlanabilir burun köprüsü ve çift malzemeli sapları sayesinde çok rahat şeffaf koruyucu gözlükler

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
ASO2IN	Şeffaf	-	ASO2 CLEAR	3295249228224	13295249228221	100	10	7.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği