



Kafa koruma

VULCANO2 SMOKE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Tüm morfolojilere uyarlanabilen çok esnek füme koruyucu gözlükler



Avantajlar



Rahatlık

- Yüz şekline mükemmel uyum sağlamak için uzunluğu ayarlanabilir ve eğilebilir saplar
- Optimize edilmiş konfor ve azaltılmış basınç için esnek saplar
- Uzun süreli kullanımda daha fazla rahatlık için yumuşak ve esnek burun köprüsü



Kullanım kolaylığı

- Gelişmiş konfor ve kafa veya kask üzerinde çok iyi tutuş için kaymaz saplar



Uyumluluk

- Kulaklıklar ve bisiklet kaskları ile mükemmel uyumluluk için ekstra düz saplar



Ekonomik

- Uygun fiyata, etkili korumasına sahip modern, çağdaş tasarım

Uygulamalar

- Bakım
- İlaç Endüstrisi / Laboratuvarlar
- Petrokimya
- Temizlik
- Kamu hizmetleri
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN172

UV 5 - 3.1

EN166

1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L3

Karşı korur



Şok



UV / IR



enjoy safety.

edit 23/07/2025
www.deltaplus.eu



Kafa koruma

VULCANO2 SMOKE

GÜVENLİK GÖZLÜKLERİ

Tüm morfolojilere uyarlanabilen çok esnek füme koruyucu gözlükler

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Kullanım	Dış
Göz koruyucu tipi	Gözlük
Gözlük malzemesi	Polikarbonat
Gözlüklerin işlenmesi	Buğu önleyici (klasik), Çizilmez (klasik), UV400
Gözlük stili	Monoblok
Cam rengi	Duman
Optik sınıf	1
Aşama numarası (renk)	3.1
Gözlüklerin özelliği	Kavisli
Mekanik direnç (görme ile)	F, T
Burunluk malzemesi	TPE (Termoplastik Elastomer)
Çerçeve malzemesi	Naylon
Çerçeve	Saplar
Mekanik direnç (montaj noktası)	F, T
Sapların avantajı	Eğilebilir ve uzunluğu ayarlanabilir saplar, Kaymaz şakaklar, Esnek uç
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Ağırlık (g)	37



Kafa koruma

VULCANO2 SMOKE

GÖZLÜKLER

Tüm morfolojilere uyarlanabilen çok esnek füme koruyucu gözlükler

Lojistik bilgileri

Referans	Renk	Boyut	Tanımlama	EAN 13	Kod karton			Ağırlık			
VULC2NOFU	Füme	-	VULCANO2 SMOKE	3295249155001	13295249155008	100	10	5.9 kg	40.0 cm	55.6 cm	31.0 cm



çoklu satış



minimum satış



Kutu Genişliği



Kutu Derinliği



Kutu Yüksekliği