

propazar

www.propazar.com



FOR
YOUR
SAFETY

propazar

KAFA KORUMA
HEAD PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

CNG 500



YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



TR

RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme – Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 348gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

Strong HDPE material – High Density Polyethylene.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 348g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

EN 50365 Class 00

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

CNG 600



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ INDUSTRIAL SAFETY HELMET



TR

RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrlonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik baret, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-600 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-600 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, hava ventilasyonu, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-600 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Değişik hava şartları için havalandırma delikli ya da deliksiz olarak temin edilebilme avantajı
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-600 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via ventilation as standard, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Optimized with more ventilation holes than a conventional helmet.
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc.

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

CNG 500M



MADENCİ BARETİ SAFETY HELMET FOR MINERS



TR

RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrlonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 378gr, BBU® CNG-500M pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500M bareti, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, hava ventilasyonlu ya da kapalı, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- ABS lamba taşıyıcı, ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılmıştır.
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir bareti polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 378g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500M safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via ventilation or without ventilation, Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet. BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

Product benefits

- Modern design
- ABS Lamp holder via ultrasonic welding
- Metal free
- Strong Cable Loop
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing textile suspension
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electricalinsulation 1000V

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0

CNG 500



ENDÜSTRİYEL İŞ GÜVENLİK BARETİ INDUSTRIAL SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü ABS malzeme, Akrlonitril ve Stiren polimerlerinin mukavemet ve sağlamlığı ile Polibütadien kauçuk malzemenin sertliği kombinasyonu bu malzemeyi oldukça avantajlı kılmaktadır.

Düşük Isı, -30 ve bunun üzerindeki sıcaklıklarda endüstriyel güvenlik bareti, EN397+A1: 2012 standartlarını karşılar

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; sadece 375gr, BBU® CNG-500 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® CNG-500 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® CNG-500 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- MM erimiş metal enjeksiyon direnci
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 noktadan bağlantılı tekstil içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah, Pembe, Turkuaz ve Hi-Viz

Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0

Strong ABS material – The advantage of ABS is the material combines the strength and rigidity of the acrylonitrile and styrene polymers with the toughness of the polybutadiene rubber.

Low Temperature -30°C – The helmet provides EN 397 + A1:2012 protection when worn at or above this temperature.

Designed to take the weight off your shoulders. At only 375g, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® CNG-500 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfortable Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4point webbing suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- Class 0 Electrical insulation 1000V

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black, Pink, Turquoise and Hi-Viz

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0

SP 200



İŞ GÜVENLİK BARETİ SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır. Sadece 370gr, BBU® SP 200pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 200 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 200 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PushandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 370gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 200 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Push and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black

Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

SP 300

YYPE ELEKTRİKÇİ BARETİ HDPE ELECTRICIAN SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 348gr, BBU® SP 300 pazardaki mevcut endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %20 daha hafiftir.

BBU® SP 300 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir.

BBU® SP 300 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 20 adet

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0 (Beklemede)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 348gr, the Concept safety helmet is 20% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 300 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind. Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® SP 300 safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical, Electricity generation, Power Plants

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black
Packaging: 20 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012
EN 50365 Class 0 (Pending)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

SP 3000

İŞ GÜVENLİK BARETİ SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 330gr, BBU® SP3000pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

BBU® SP 3000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

BBU® SP 3000 endüstriyel iş güvenliği baret, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı
- Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar
- Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar
- 8 noktadan bağlantılı plastik içlik
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü PressandPull ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey

Renkler: Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah
Paketleme: Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397 +A1: 2012

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders. At only 330gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 3000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical.

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Short brim: The short brim giving a broader field of view.
- Low weight and optimized protection area
- Extremely Comfortable plastic inner.
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 8-point plastic suspensions
- Size 53-63cm
- Strong Press and Pull suspension
- Accessory slot 30 mm
- 2 or 4 points Chinstrap holders
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours: Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,
Packaging: 36 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

SP 3000R

VİDA ÇARK AYARLI İŞ GÜVENLİK BARETİ RATCHET SUSPENSION SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

SP 3000R İŞ GÜVENLİĞİ BARETİ

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

Omuzlarınızdaki yükü azaltmak için tasarlanmıştır; Sadece 350gr, BBU® SP 3000R pazardaki endüstriyel iş güvenliği baretlerinden daha güçlü, daha rahat ve en az %30 daha hafiftir.

BBU® SP 3000R baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

BBU® SP 3000R endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri ve Petrokimya gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

Modern ve hafif tasarım

Metal içermez

Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar

Düşük ağırlık ve optimum koruma alanı

Son derece rahat plastik içlik yüksek konfor sağlar.

Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.

Son derece kolay ayar mekanizması sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.

8 noktadan bağlantılı plastik içlik,

53-63cm beden aralığı

Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi

30mm aksesuar bağlantı yerleri

Konfordan ödün vermeyen 2 ya da 4 noktalı çene bağı bağlantı noktaları

Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.

Renkler;

Gri, Sarı, Beyaz, Turuncu, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah,

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397 +A1: 2012

SP 3000R SAFETY HELMET

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

Designed to take the weight off your shoulders... At only 350gr, the Concept safety helmet is 30% lighter than most other helmets, providing the user with the lightest, strongest and most comfortable helmet available. Softly rounded design, which helps to avoid helmet parts snagging on branches etc.

The BBU® SP 3000R safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

BBU® safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical

Product benefits

Modern design

Metal free

Short brim: The short brim giving a broader field of view.

Low weight and optimized protection area

Extremely Comfortable plastic inner.

High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension

Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit

Available in a variety of colors and sizes

8-point plastic suspensions

Size 53-63cm

Strong ratchet suspension

Accessory slot 30 mm

2 or 4 points Chinstrap holders

Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc

Colours:

Grey, Yellow, White, Orange, Red, Blue, Green, Black,

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397 +A1: 2012

SP 5000

YYPE TAM SİPERLİKLI İŞ GÜVENLİĞİ HDPE FULL BRIM SAFETY HELMET



TR RENKLER / COLOURS:



EN

Konfor kalitesi ve dayanıklılığı ile bilinen BBU® Safety tam siperlikli baret.

Güçlü YYPE malzeme, Yüksek yoğunluklu polietilen.

BBU® SP 5000 baret, zorlu gereksinimleri karşılamak için dizayn edilmiş, inşaat ve endüstrinin tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır.

Yüksek konfor için, tekstil içlik ve yumuşak ter bandı, standart olarak verilmiştir. BBU® SP 5000 endüstriyel iş güvenliği bareti, İnşaat, Madencilik, Tünel, Yıkım, Petrol ve Gaz, Denizcilik, Gemi Sanayi, Rafineri, Petrokimya, Elektrik Üretim Tesisleri gibi günümüzün endişe verici yüksek riskli ortamları için tasarlanmıştır.

- Modern tasarım
- Metal içermez
- Optimum koruma alanı
- Son derece rahat iç tekstil dokuma Oeko-Tex® belgelidir.
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- 4 veya 6 noktadan bağlantılı alternatif içlik,
- 53-63cm beden aralığı
- Son derece güçlü vida çark ayar bağlantı sistemi
- 30mm aksesuar bağlantı yerleri
- Standart olarak sunulan delikli suni deri, Oeko-Tex® belgelidir.
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktadan bağlantılı çene bağı bağlantı noktaları
- Şirket adı, logosu, marka ismi vb. yazmak için gerekli yüzey.
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V elektrik izolasyonu

Renkler;

Beyaz, Sarı, Kırmızı, Mavi, Yeşil, Siyah

Paketleme; Her bir baret polietilen poşetinde, 1 koli 36 adet

EN 397: 2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

BBU® Safety full brim hard hats known for comfort quality and durability.

Strong HDPE material – High Density Polyethylene

The BBU® SP 5000 safety helmet has been designed to meet the demanding requirements of both construction and industrial needs with safety and comfort in mind.

Comfort via Textile cradle, sweatband and an overall well balanced and secure helmet.

BBU® SP 5000 safety helmet is designed for today's highest risk environments where high impact / side impact situations are a concern such as Construction, Mining, Tunneling, Demolition, Oil and Gas, Offshore Marine, Refinery and Petrochemical, Electricity generation, Power Plants

Product benefits

- Modern design
- Metal free
- Optimized protection area
- Extremely Comfortable Internal Textile webbing have OekoTex®
- High wearing comfort and secure fit through ergonomically formed, height-adjustable suspension
- Self-adjusting crown straps ensure a comfortable fit
- Available in a variety of colors and sizes
- 4-point or 6-point webbing Alternative suspensions
- Size 53-63cm
- Strong ratchet suspension
- Accessory slot 30 mm
- Imitation leather sweatband as standard, it has OekoTex®
- 3 points Chinstrap holder
- Space for company name: Surface for printing a logotype, brand name, etc
- EN 50365 Class 0 Electrical insulation 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E 20.000V-30.000V Electrical insulation

Colours:

Yellow, White, Red, Blue, Green, Black

Packaging: 36 each in 1 box

EN 397: 2012+A1

EN 50365 Class 0

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E

SC CS01

İKİ NOKTA BAĞLANTILI ÇENE BAĞI TWO POINT CHIN STRAP



TR

2 noktadan bağlantılı çene kayışı
Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

2 point chin strap
Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

SC CS02

DÖRT NOKTA BAĞLANTILI ÇENE FOUR POINT CHIN STRAP



TR

4 noktadan bağlantılı çene kayışı
Bu dört noktalı çene kayışı plastik bir tokaya sahiptir ve BBU® Endüstriyel İş Güvenlik BaretleriCNGserisi ve SP 3000'e uygundur.
Çene kayışı, kişiye özel oturması için hızlı ve yumuşak ayarlama özellikleriyle tasarlanmıştır.
Aksesuarlar, kullanıcının BBU® Endüstriyel İş Güvenliği Baretlerini kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüm BBU® Safety Baretleri ile kullanım için uygundur.

EN

4 point chin strap
This four-point chinstrap features a plastic buckle and fits the BBU® Safety Helmet CNGseries and SP 3000. The chinstrap is designed with quick and smooth adjustment features for custom fit.
Accessories are designed to help the user tailor their BBU® Safety Helmets to suit one's own needs.
Suitable for use with all BBU® Safety Helmets

propazar

YÜZ KORUMA
FACE PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

FS 500



BARETE MONTE ENDÜSTRİYEL YÜZ SİPERLİĞİ

HELMET MOUNTABLE INDUSTRIAL SAFETY FACE SHIELD



TR

EN

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, kapsamları ve renk tonu seçenekleri sunar.

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur.

Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar.

Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretileri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanızda yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU®FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

Uyumluluk için tasarlandı

FS 500 Vizör Braketi, BBU®Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete TakılanBBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı

Çalışanın, kullanılmadığında BBU®FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

Entegre güvenlik

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketler, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretileri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

Önerilen Uygulama

Montaj, Temizleme, Yıkım, Elektrik, Tesis Bakımı, Taşlama, Makine İşlemleri, Boyama, İyileştirme, Zımpara, Kaynak (Sadece Kaynak Lensleri için)

Önerilen Sektör

Otomotiv, İnşaat, Tasarım ve İnşaat, Tesis Sanitasyonu, Yiyecek ve İçecek Üretimi, Gıda İşleme, Gıda Güvenliği, Genel İmalat, Ağır Altyapı, Endüstriyel Bakım, Metal İmalat, Askeri Bakım, Askeri Bakım, Onarım ve İşletme, Madencilik, Petrol & Gaz, İlaç, Ulaşım.

Standartlar / Onaylar: EN 166 B(120m/s)

FS 500: BARETE MONTE BRACKET SETİ

FS 501: 1MM POLİKARBONAT LENS

System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment

Slot Adapter, BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices

Protective eyewear should be worn under face shields at all times. Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

Designed for compatibility

Designed to be used with the FS 500 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Ease of use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Integrated safety

BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

Recommended Application

Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Remediation, Sanding, Welding (For Welding Lenses Only)

Recommended Industry

Automotive, Construction, Design & Construction, Facility Sanitation, Food and Beverage Manufacturing, Food Processing, Food Safety, General Manufacturing, Heavy Infrastructure, Industrial Maintenance, Metal Fabrication, Military Maintenance, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair and Operation (MRO), Transportation.

Standards/Approvals: EN 166 B (120m/s)

FS 500: VISOR BRACKET

FS 501: 1MM POLYCARBONATE LENS

FS 600



BARETE MONTE ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ

HELMET MOUNTABLE ELECTRICAL ARC VISOR



TR

EN

BBU® SAFETY FS 600 BARETE MONTE ELEKTRİK ARK VİZÖRÜ

Sistem, kullanıcılara ve göreve özel gereksinimler için yüz koruma ürünü, boyutları, kapsamları ve renk tonu seçenekleri sunar

Bağlantıları, BBU® Safety ve bir çok Kişisel Koruyucu Ekipman ile uyumludur. Slot Adaptörü, BBU® İş Güvenliği Baretime takılı kulaklıklar veya Barete monte edilebilen BBU® Gelişmiş İşitme Koruması sağlayan kulaklıklara uyumludur.

Kişisel Göz ve Yüz Koruma ürünleri için EN 166 gerekliliklerini karşılar Koruyucu gözlük her zaman yüz siperlerinin altına takılmalıdır. BBU® Baretileri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan BBU® Barete monte aparatlar, baretinize bir yüz siperini güvenli bir şekilde takmanıza yardımcı olur. Darbeye, sıçramaya ve / veya yayılan ısıya karşı korumaya yardımcı olan çeşitli BBU® FS-Serisi Yüz Koruyucuları ile uyumludur.

Uyumluluk için tasarlandı

FS 600 Vizör Braketi, BBU® Barete Takılı Kulaklıklar veya Barete Takılan BBU® Gelişmiş İşitme Koruması ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım kolaylığı

Çalışanın, kullanılmadığında BBU® FS-Serisi Yüz siperliğini rahatça kaldırmasını sağlar. Alet kullanılmadan kolayca kurulacak şekilde tasarlanmıştır.

Entegre güvenlik

BBU® Barete Takılabilir Yüz Koruyucu braketler, bu sistemlerin Kişisel Göz ve Yüz Koruma Cihazları için EN 166 ve Endüstriyel Baş Koruması için EN 397 gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için BBU® baretileri ve Yüz Siperleri ile birlikte test edilir.

Önerilen Uygulama

Tüm elektrikli ortamlarda

Standartlar / Onaylar

EN 166 BT (120m/s)
GS-ET-29 Sınıf 2 (BELGE BEKLENİYOR)
ASTM F2178 (BELGE BEKLENİYOR)
FS 600: BARETE MONTE BRACKET SETİ
FS 601: 2MM POLİKARBONAT LENS

BBU® SAFETY FS 600 HELMET MOUNTABLE ELECTRIC ARC FLASH VISOR

System gives users a choice of faceshield materials, sizes, coverage, and tints for task specific requirements

Compatible with additional BBU® Safety and many brands Personal Protective Equipment

Slot Adapter, BBU® Safety Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Meets the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices Protective eyewear should be worn under face shields at all times.

Designed to be compatible with BBU® Helmets, the BBU® Helmet mountable Face shield Holders help securely mount a face shield to your hard hat. Compatible with a variety of BBU® FS-Series Face shields that help protect against impact, splash and/or radiant heat.

Designed for compatibility

Designed to be used with the FS 600 Visor Bracket, BBU® Helmet Attached Earmuffs or Hard Hat Attached BBU® Advanced Hearing Protection

Ease of use

Allows the worker to conveniently lift the BBU® FS-Series Face shield when not in use. Designed to be easily installed without the use of tools.

Integrated safety

BBU® Helmet mountable Face shield Holders are tested together with BBU® Helmets and Face shields to ensure these systems meet the requirements of EN 166 for Personal Eye and Face Protection Devices and EN 397 for Industrial Head Protection.

Recommended Application

All electrical work

Standards/Approvals

EN 166 BT (120m/s)
GS-ET-29 Class 2 (PENDING)
ASTM F2178 (PENDING)
FS 600: VISOR BRACKET
FS 601: 2MM POLYCARBONATE LENS

propazar

KULAK KORUMA
EAR PROTECTION



FOR YOUR SAFETY

EP 500 QUAD



TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TIKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

Özellikler

- Ses Yönetimi Teknolojisi, Tasarımı, düşük ve orta frekansları engellerken, daha yüksek frekanslar [haberleşme, sinyaller, alarmlar] daha az bozulma ile daha doğal olarak duyulabilir.
- Bu kulak tıkacı, çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda çalışanlar için hafif, rahat ve kullanımı kolaydır. Orta düzeyde gürültü için önerilir (95 dBATWA).
- İletişimi artırarak çalışanların ortamdan izolasyonunu önler 95 dB veya altındaki marjinal gürültü ortamları için idealdir, düşük korumayı önleyen ve genel işçi güvenliği ve uyumluluğunu artıran düşük zayıflama.
- Patentli dörtlü Quad® tasarımı, gün boyu konfor için kulak kanalında rahat bir sızdırmazlık sağlar.
- Kişisel rahatlık ve güvenlik için ekstra yumuşaktır.
- Özel dokuma ipe, kulak tıkacı takıldığında ses iletimini azaltır.
- Çok kanallı kulaklıklar, kulak kanalı içinde güvenli bir şekilde kalır.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.
- Özel taşıma kutusu sayesinde, kullanımlar arasında fişlerin hijyenik depolanmasını sağlar.
- Kulaklıklar yıkanıp tekrar kullanılabilir.
- Tüm BBU® ürünleri ve ambalajları daha yeşil bir alternatif için %100 PVC 'siz üretilmektedir.

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler

Gürültü, ses

Sertifikalar

89/686/EEC – EU Directive/PPE
Category II – ECCategoryPPE
EN 352-2:1993 – EN Standards

Key Features

- Sound Management Technology, design blocks low and medium frequencies while higher frequencies [voice, signals, alarms] can be heard more naturally, with less distortion
- Prevents worker isolation by enhancing communication
- Low attenuation ideal for marginal noise environments of 95 dB or lower, preventing overprotection and improving overall worker safety and compliance
- Patented quadruple quad® design creates comfortable seal in the ear canal for all-day comfort
- Extra soft for personal comfort and safety
- Woven cord reduces sound transmission when earplugs are worn
- Multi-flanged earplugs remain securely within the ear canal
- Delivers superior comfort and a truly individual fit
- Box carrying case provides hygienic storage of plugs between uses.
- Earplugs can be washed and reused.
- 100% PVC-Free, like all BBU® products & packaging – for a greener alternative

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations

89/686/EEC – EU Directive/PPE
Category II – ECCategoryPPE
EN 352-2:1993 – EN Standards

9001:2008 – ISO

2003/10/EC – EU Hearing Directive
EN 352-2 22dB

EP 600 TRIAD

TEKRAR KULLANILABİLEN KULAK TIKAÇLARI

REUSABLE EAR PLUGS



TR

EN

Özellikler

Triad® tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları size mükemmel bir kavrama sağlamak için tasarlanmıştır. Kolay tutuş kolu, kulağa kolayca takılmasını sağlar.

Triad®, ucunda yastıklı konfor sağlayan bir hava kabarcığı ve gün boyu kullanım için maksimum konfor sağlayan üçlü flanş tasarımına sahiptir.

Yumuşak esnek flanşlar üstün bir sızdırmazlık sağlar ve çoğu kulak kanalına uyar.

Triad® kulaklıkları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Her çift, kullanılmadığında onları temiz tutmak için bir taşıma kutusu ile birlikte gelir. Kemerinize ve BBU baretlere kolayca monte edebilirsiniz.

- Kolay kavrama kolu, kulak tıkaçlarının kulağa kolayca kaymasını sağlar.
- Uçtaki hava kabarcığı yastıklı konfor sağlar.
- Kulak tıkaçları yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.
- Özel taşıma kutusu hijyenik saklama sağlar.
- İpli, ipsiz, metal algılanabilir modellerde mevcuttur.
- Daha yeşil bir alternatif için Tüm BBU® Safety ürünleri ve ambalajları gibi %100 PVC içermez.
- Üstün konfor ve gerçekten kişisel bir uyum sağlar.

Önerilen Sektörler / Kullanım

Kimyasal, Yangından Korunma, Gıda Hizmetleri, Ormanlık, İmalat, Medikal, Askeri, Madencilik, Belediye Hizmetleri, Petrol ve Gaz, İlaç, Çelik ve Metaller, Nakliye, Yardımcı Hizmetler, Kaynak

Tehlikeler

Gürültü, ses

Sertifikalar

2003/10/EC – EU Hearing Directive

EN 352-2 – SNR 25,7dB

Key Features

Triad® reusable earplugs are designed to give you a great grip. The easy grip handle lets them easily slip into the ear.

Triad® features an air bubble in the tip providing cushioned comfort and a triple flange design that provides maximum comfort for all day wear.

The soft flexible flanges provide a superior seal and fit most ear canals.

Triad® earplugs can be washed and reused.

Each pair comes with a Box carrying case to keep them clean when not in use. You can easily install it to your belt and BBU® hard hats.

- Easy grip handle lets earplugs easily slip into ear
- Air bubble in tip provides cushioned comfort
- Earplugs can be washed and reused
- Special carrying case provides hygienic storage
- Available in corded, uncorded, corded metal detectable models
- 100% PVC-Free, like all BBU® Safety products & packaging – for a greener alternative
- Delivers superior comfort and a truly individual fit

Recommended Industries / Use

Chemical, Fire Protection, Food Services, Forestry, Manufacturing, Medical, Military, Mining, Municipal Services, Oil and Gas, Pharmaceutical, Steel and Metals, Transportation, Utilities, Welding

Hazards

Noise

Regulations

2003/10/EC – EU Hearing Directive

EN 352-2 25,7dB

propazar

KİLİTLEME VE ETİKETLEME

LOCKOUT & TAGOUT



FOR YOUR SAFETY

GV 01

SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

Sürgülü vana kilitleme cihazı
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
25-64mm vana kollarına uyum sağlar.
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

EN

Rotating gate valve lockout device
Easy to operate
Very light and easy to carry
It is resistant to cracking and abrasion.
Used from -30° to 95° without any problems
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening
Fits in 25mm to 64mm diameter valve handles
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals

GV 02

SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

Sürgülü vana kilitleme cihazı
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
64-127mm vana kollarına uyum sağlar.
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

EN

Rotating gate valve lockout device
Easy to operate
Very light and easy to carry
It is resistant to cracking and abrasion.
Used from -30° to 95° without any problems
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening
Fits in 64mm to 127mm diameter valve handles
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals

GV 03

SÜRGÜLÜ VANA KİLİDİ ROTATING GATE VALVE LOCKOUT



TR

EN

Sürgülü vana kilitleme cihazı
Kolayca çalıştırılan yapıya sahiptir.
Vananın yanlışlıkla açılmasına karşı korumak için vana çalıştırma kolunu çevreler.
127-165mm vana kollarına uyum sağlar.
Sorumlu kişiyi tanımlamak için üzerine yazılabilen yüksek görünürlükle kalıcı güvenlik etiketleri (İngilizce, Türkçe) ile tamamlayın.
Sağlam, hafif, termoplastik gövdeler kimyasallara dayanıklıdır.
Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
-30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır.

Rotating gate valve lockout device
Easy to operate
Very light and easy to carry
It is resistant to cracking and abrasion.
Used from -30° to 95° without any problems
Surrounds the valve operating handle to protect against accidental valve opening
Fits in 127mm to 165mm diameter valve handles
Complete with high visibility permanent safety labels (English, Turkish) that can be written on to identify the responsible person
Tough, lightweight, thermoplastic bodies with stand chemicals

SH 025



ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

Çelik kilit çoklayıcı 1 in (25mm) çene açıklığı
Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.
Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılıncaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.
Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene
Çene açıklığı (25mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar

EN

Steel Lockout Hasp, 1 in (25mm) Jaw Clearance
Lockout by multiple workers at each lockout point
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made
Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp
Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle
(25mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

SH 040



ÇELİK KİLİT ÇOKLAYICI STEEL LOCKOUT HASP



TR

Çelik kilit çoklayıcı 1 in (40mm) çene açıklığı
Her kilit noktasında birden çok çalışanın tarafından kilitleme yapılmasını sağlar.
Onarımlar veya ayarlamalar yapılırken ekipmanı çalışmaz durumda tutar
Son çalışanın güvenlik asma kilidini kilit çoklayıcıdan çıkarılıncaya kadar ekipman açılmaz, çalıştırılmaz.
Kırmızı PA kaplı sağlam çelik çene
Çene açıklığı (40mm), 6 adede kadar güvenlik asma kilidi tutar

EN

Steel Lockout Hasp, 1 in (40mm) Jaw Clearance
Lockout by multiple workers at each lockout point
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being made
Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from hasp
Heavy gauge steel jaw with red vinyl coated handle
(40mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

PH 01

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI PLASTIC LOCKOUT HASP



TR

Naylon, iletken olmayan kilit çoklayıcı, 25mm X 64mm çene açıklığı
Her kilitleme görevi noktasında birden fazla çalışan tarafından kilitlemeye
olanak sağlar.
Onarım ve bakımlar yapılırken ekipmanın çalışmamasını sağlar.
Kıvılcım çıkartmaz plastik yapı
Boyutu 41mm X 174mm, iç çene çapı 25mm X 64mm
6 adede kadar güvenli asma kilit ile çalışabilir.

EN

Nylon Non-Conductive Lockout Hasp, 1in x 2-1/2in (25mm x 64mm) Jaw
Clearance
Plastic Lockout Hasp
Lockout by multiple workers at each lockout point
Keeps equipment inoperative while repairs or adjustments are being
made
Spark proof nylon construction
Dimensions are 1-5/8in x 6-7/8in (41mm x 174mm) with 1in x 2-1/2in
(25mm x 64mm) inside jaw diameter, holds up to 6 safety padlocks

PH 02

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 6 MM PLASTIC LOCKOUT HASP 6 MM



TR

EN

BBU® SAFETY PH 02 PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 6mm

Özellikler

Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.
İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonlarını kilitlemek için uygulanır.
3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.
Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 6 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.

Stok kodu: PH 02

Renk: Sarı

BBU® SAFETY PH 02 PLASTIC LOCKOUT HASP 6mm

Product Features

The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.
Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.
With 3mm or 6mm shackle diameter available.
Overall size:61mm×108mm, shackle diameter 6mm,accept up to 4 padlocks.

Product Number: PH 02

Color: Yellow

PH 03

PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 3 MM PLASTIC LOCKOUT HASP 3 MM



TR

EN

BBU® SAFETY PH 03 PLASTİK KİLİT ÇOKLAYICI 3mm

Özellikler

Kilit gövdesi ABS'den, kelepçe ise PA'dan yapılmıştır.
İletken olmayan gövde, aşındırıcı veya patlamaya dayanıklı yerlerde yüksek gereksinimleri olan elektrik güç izolasyonlarını kilitlemek için uygulanır.
3mm veya 6mm kelepçe çapı mevcuttur.
Genel boyut: 61 mm × 108 mm, kelepçe çapı 3 mm, 4 adede kadar asma kilit kabul edilir.

Stok kodu: PH 03

Renk: Sarı

BBU® SAFETY PH 03 PLASTIC LOCKOUT HASP 3mm

Product Features

The lock body is made of ABS, and the shackle is made of PA.
Non-conductive body, applied to lock out electric power isolations with high requirements on corrosive or explosion-proof places.
With 3mm or 6mm shackle diameter available.
Overall size:61mm×108mm, shackle diameter 3mm,accept up to 4 padlocks.

Product Number: PH 03

Color: Yellow

WL 01

KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 2METRE

ECONOMIC CABLE LOCKOUT 4MM 2 METER



TR

EN

BBU SAFETY KABLOLU KİLİT ÇOKLAYICI 4MM 2METRE

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Standart Kablo Kilidi tamamen naylon PA'den yapılmıştır ve kıvılcımlara karşı dayanıklıdır.
- Ergonomik tasarım, kabloyu sıkmak için iyi bir kavrama yapar.
- Cihazı bir elinizle tutarken diğer elinizle sıkıca tutar.
- Yerleşik kablo döngüsü, saklandığında kablonun düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar ve cihaz kullanılırken gevşemesini önler.
- Çatlamaya ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- -30° ila 95° arasındaki sorunsuz bir şekilde kullanılır
- Sürgülü vanalarda kullanım veya birden fazla öğeyi kilitlemek için ideal
- Plastik kaplı 4 mm çapında çelik kablodan üretilmiştir
- Kablo uzunluğu 2m
- Çoklu kilitleme uygulamaları için 6 adede kadar asma kilidi kabul eder

Stok Kodu: GV 01

Açıklama: Kilit dahil değildir,

Kablo uzunluğu: 2m (değişik uzunlukta üretebilir)

Renk: Kırmızı

BBU SAFETY ECONOMIC CABLE LOCKOUT 2 METER

PRODUCT FEATURES

- Standard Cable Lockout is made completely from nylon PA and is spark resistant.
- Ergonomic design makes it a "cinched" to tighten cable – hold device in one hand and cinch tight with the other.
- Built-in cable loop keeps cable neatly coiled when stored and prevents it from dangling loose when device is being used
- It is resistant to cracking and abrasion.
- Used from -30 ° to 95 ° without any problems
- Ideal for use on gate valves or to lockout multiple items
- Manufactured from plastic coated 4mm dia steel cable
- Cable length 2m
- Accepts up to 6 padlocks for multiple lockout applications
- Any slack in the cable can be taken out without the need to remove padlocks

Product Number: WL 01

Description: Not Keyed,

Cable length: 2m (can produce different length)

Color: Red

MCB 01

ÜNİVERSAL MİNYATÜR DEVRE KESİCİ KİLİT

MINIATURE CIRCUIT BREAKER LOCKOUT



TR

EN

Özellikler

Minyatür Devre Kesici Kilitleme, Evrensel Uyum.

Dünya genelinde neredeyse tüm minyatür ISO / DIN devre kesicileri kilitlet.

Devre kesicilere uyar ve tornavida kullanılarak sıkılabilir.

Tüm markaların güvenlik asma kilitleme ve kilit çoklayıcıları ile uyumlu çalışır.

Stok kodu: MCB 01

Renk: Sarı

Ölçüler: 45mm * 25mm * 10mm

Features

Universal Miniature Circuit Breaker Lockout, Universal Fit.

Locks out virtually all miniature ISO/DIN circuit breakers throughout the world.

Fits on breakers toggles and can be tightened using screwdriver works with all brand padlocks and lockout hasps.

Product Number: MBC 01

Color: Yellow

Dimensions: 45 mm * 25 mm * 10 mm

SL 7700

İSKELE GÜVENLİK ETİKETİ TAŞIYICISI

SCAFFOLDING TAG HOLDER



TR

EN

325 X 90 mm

İskele güvenlik Etiketli Taşıyıcıları, yüksekte çalışma tehlikelerini belirlemeye ve denetim prosedürlerini verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olmak için Etiketleri / Ekleri ile birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım Kolaylığı

- Boru veya sistem iskelesine uyacak evrensel ölçüde kafa ölçüsüne sahiptir. Kafasından ya da klips ile tüm iskele sistemlerine uyum sağlar.
- Parmakla kaldırma : Etiketli / Eklemeyi çıkartmak daha kolaydır.
- Etiketler ile tam uyumludur

Daha Dayanıklı

- Müşteri, kurum ya da yer gereksinimlerine göre ABS/PA/PP malzeme olarak üretimi mevcuttur.
- Çalışma sıcaklığı : -20° ila +80°

Daha Güvenli

- Ekstra güvenlik için tutucunun üstünde ve altında ek kablo bağı ekleme seçeneği (konuma bağlı olarak)

325 X 90

Scaffolding Inspection Tag Holders are designed to operate in conjunction with their tags / inserts to help identify working at height hazards and efficiently manage inspection procedures.

Simple to Use

- Round or Universal head to fit on tube & clip or system scaffolding.
- Finger lift: Easier to remove the tag / insert.
- Compatible with tag / insert used at sites.

More Durable

- Available in PP / ABS / NYLON material as per the requirement of the Customer / Installation / Location.
- Temperature range -20°C to +80°C

More Secure

- Additional cable tie attachment / option at the top & bottom of the holder for extra security (depending on the location & viability)

propazar

ERGONOMİK ÜRÜNLER
ERGONOMIC PRODUCTS



FOR YOUR SAFETY

BP 3115

EL ALETLERİ GÜVENLİK BİLEK HALATI HALATI WRIST TOOL LANYARD



TR

EN

BP 3115 BBU® Safety El Aletleri Güvenlik Bilek Halatı

- Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.
- Polyester dokuma manşet bileğe sabitlenir
- Şok emici özelliği bulunmaktadır
- Kısa uzunluk, gereken düşme açıklığını iyileştirir
- Ekstra güvenlidir
- Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 2lbs (0,9Kg)

Kullanım yerleri

Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu

BP 3115 BBU Safety Wrist Tool Lanyard

- It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.
- Polyester webbing cuff secures to wrist
- Energy absorbing webbing
- Short length improves the drop clearance needed
- Lock stitching at both ends for extra security
- Maximum safe working capacity: 2 lbs. (0,9 kg)
- Third-party certified to a safety factor

Application

Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil & Gas, Power Generation, Railway

BP 3116

EL ALETLERİ GÜVENLİK HALATI TOOL LANYARD



TR

EN

Yüksekte çalışmalarda el aletlerinin aşağıya düşmesini engellemek için kullanılmaktadır.
Şok emici özelliği bulunmaktadır
Karabina ile birçok yere bağlanabilir
Kolay çıkartılabilen tokası sayesinde alet değişimi Oldukça basittir
Ekstra güvenlidir
Maksimum güvenli çalışma ağırlığı 5,55lbs (2.50Kg)
Standart 90-110 cm
Açılmış boyut: 110-140cm

Kullanım yerleri
Telekomünikasyon, Belediyeler, İnşaat, Kamu Hizmetleri, Rüzgar Enerjisi, Petrol ve Gaz, Elektrik Üretimi, Demiryolu

It is used to prevent hand tools from falling down when working at height.
Energy absorbing cord with tubular nylon webbing
Single action aluminum carabiner
Captive eye carabiner
Modular connecting buckle for exchanging tools
Lock stitching at both ends for extra security
Maximum safe working capacity: 5,55 lbs. (2,5 kg)
Third-party certified to a safety factor
Standard: 90cm-110cm
Extended: 110cm-140cm

Application
Telecommunications, Municipalities, Construction, Utilities, Wind Energy, Oil & Gas, Power Generation, Railway

SCN 26801

DIŐ MEKAN KÜLLÜĐÜ SMOKERS CASE



TR

EN

90 derece ısıya dayanıklı, yüksek polietilen malzemeden üretilen küllüklerin dizaynı da oldukça şık.

6 ayrı renkte üretilen küllükler bundan böyle sigara söndürme yerleri olacak.

İzmaritler bu küllüklere atılarak sigaradan doğan çevre kirliliđi önlenmiş olacak.

Küllüklerin kapasitesi ise bir seferde bin adette sınırlı.

Temizliđi ise son derece kolay.

Haznenin içindeki kova çıkartılarak izmaritler alınıyor.

Dünyada her yıl en az 4.5 Trilyon geri dönüşümü olmayan filtrelili sigara birikiyor.

Sigarayı bırakana kadar hiç deđilse izmaritlerinizi çevreden uzak tutun.

Bir izmarit 2 yıl gibi sürede doğadan kaybolmaktadır.

Dođayı izmaritlerden korumak ve çevreye zarar vermeden izmaritleri imha etmek için BBU® Safety küllük kullanın.

The design of the smokers cases made of high polyethylene material, resistant to 90 degrees heat, is also very stylish.

Smokers case, produced in 6 different colors, will now have cigarette extinguishers.

By throwing cigarette butts in these ashtrays, environmental pollution caused by smoking will be prevented.

The capacity of the ashtrays is limited to one thousand at a time. It is extremely easy to clean.

Butts are taken out by removing the bucket inside the chamber.

At least 4.5 trillion non-recyclable filter cigarettes accumulate in the world every year.

At least keep your butts away from the environment until you quit smoking.

A cigarette butt disappears from nature in about 2 years.

Use the BBU® Safety ashtray to protect nature from cigarette butts and destroy butts without harming the environment.

propazar

SAFETY EQUIPMENT

FOR YOUR SAFETY

Propazar Saęlık Gvenlik Yenilenebilir
Enerji E Ticaret İ ve Dış Ticaret Ltd. Őti.

Teksan Sanayi Sitesi A5 Blok No: 3
Odunpazarı ESKİŐEHİR

0 850 840 0 776
0 850 840 0 PRO
0 222 228 08 61 (fax)
info@propazar.com

www.propazar.com